

РАДИОЧАСТОТНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ СЕРИИ СР

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Соединители предназначены для эксплуатации в электрических цепях радиочастотных трактов в диапазоне частот:

- угловые соединители, герметичные, переходы, врубные и соединители с полиэтиленовой изоляцией – до 3000МГц;

- прямые соединители с фторопластовой изоляцией и розетки приборные – до 10000МГц.

Рабочее напряжение в нормальных условиях 500В (амплитуда).

Сопротивление контактов штырь-гнездо и корпус-корпус 0,01Ом.

Диапазон рабочих температур:

- соединителей с фторопластовой изоляцией –60°С...+155°С;

- соединителей с полиэтиленовой изоляцией –60°С...+ 85°С.














Повышенная относительная влажность воздуха 98% при 35°С.









Все электрические, механические, климатические параметры приведены в технических условиях на соединители.
















СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ















СР	Г	50(75)	312	Ф(П)	В
1	2	3	4	5	6

















1. Соединитель радиочастотный
2. Герметичный
3. Величина волнового сопротивления
4. Порядковый номер разработки
5. Изоляционный материал – фторопласт или полиэтилен
6. Всеклиматическое исполнение по ГОСТ В 20.39.404.-81














<i>Вилки кабельные</i>				<i>Вилки кабельные</i>			
СР-50-58ПВ ВРQ.364.009ТУ	PK150-7-11 (PK150) (31)	H 22.0 L 46.5		СР-75-54ПВ ВРQ.364.009ТУ	PK75-4-11 (12,13,15,16)	H 22.0 L 46.5	
СР-50-64ПВ ВРQ.364.009ТУ	PK50-7-11 (15)	H 22.0 L 46.5		СР-75-54ФВ ВРQ.364.009ТУ	PK75-4-21 (22)	H 22.0 L 46.5	
СР-50-64ФВ ВРQ.364.009ТУ	PK50-7-21	H 22.0 L 46.5		СР-75-58ПВ ВРQ.364.009ТУ	PK75-4-11 (12,13,15,16)	H 53.5 L 41.5	
СР-50-61ПВ ВРQ.364.009ТУ	PK50-7-11 (15)	H 53.5 L 41.5		СР-75-58ФВ ВРQ.364.009ТУ	PK75-4-21 (22)	H 53.5 L 41.5	
СР-50-61ФВ ВРQ.364.009ТУ	PK50-7-21	H 53.5 L 41.5		<i>Розетки кабельные</i>			
<i>Розетки кабельные</i>				СР-75-55ПВ ВРQ.364.009ТУ	PK75-4-11 (12,13,15,16)	H 27.5 L 43.5	
СР-50-57ПВ ВРQ.364.009ТУ	PK150-7-11 (PK150) (31)	H 27.5 L 43.5		СР-75-55ФВ ВРQ.364.009ТУ	PK75-4-21 (22)	H 27.7 L 43.5	
СР-50-63ПВ ВРQ.364.009ТУ	PK50-7-11 (15)	H 27.7 L 43.5		<i>Розетки приборные</i>			
СР-50-63ФВ ВРQ.364.009ТУ	PK50-7-21	H 27.7 L 43.5		СР-75-66ФВ ВРQ.364.009ТУ		H 25.0 L 25.5	
<i>Розетки приборные</i>				СР-75-11ФВ ВРQ.364.009ТУ		H 45.0 L 37.0	
СР-50-65ФВ ВРQ.364.009ТУ		H 25.0 L 25.5		<i>Переходы</i>			
СРГ-50-11ФВ ВРQ.364.014ТУ		H 26.0 L 36.0		СР-75-50ФВ ВРQ.364.009ТУ		H 25.4 L 42.2	
СР-50-10ФВ ВРQ.364.009ТУ		H 45.0 L 37.0	СР-75-93ФВ ВРQ.364.013ТУ		H 39.5 L 44.2		
<i>Переходы</i>				СР-50-62ФВ ВРQ.364.009ТУ			H 25.4 L 42.2
СР-50-94ФВ ВРQ.364.013ТУ		H 39.5 L 44.2					
















<i>Вилки кабельные</i>			<i>Розетки приборные</i>					
СР-50-33ПВ ВРQ.364.008ТУ	РК100-4-31 (РК100-4-11)	Н 15.7		СР-50-7ПВ		Н 15.5		
		L 39.5		ВРQ.364.008ТУ		L 28.5		
СР-50-33ФВ ВРQ.364.008ТУ	РКТФ-56	Н 15.7		СР-50-7ФВ		Н 15.5		
		L 39.5		ВРQ.364.008ТУ		L 28.5		
СР-50-74ПВ ВРQ.364.008ТУ	РК50-2-11 (13,16)	Н 15.7		СР-50-73ФВ		Н 16.2		
		L 39.5		ВРQ.364.008ТУ		L 28.5		
СР-50-74ФВ ВРQ.364.008ТУ	РК50-2-21 (22)	Н 15.7		СРГ-50-10ФВ		Н 20.0		
		L 39.5		ВРQ.364.014ТУ		L 36.0		
СР-50-76ПВ ВРQ.364.008ТУ	РК50-3-11 (13)	Н 15.7		СР-50-12ФВ		Н 29.5		
		L 39.5				ВРQ.364.008ТУ		L 24.5
СР-50-34ПВ ВРQ.364.008ТУ	РК100-4-31 (РК100-4-11)	Н 41.0	<i>Розетки приборно-кабельные</i>					
		L 32.0	СР-50-1ПВ	РК50-2-11 (13,16)	Н 16.2			
СР-50-34ФВ ВРQ.364.008ТУ	РКТФ-56	Н 41.0	СР-50-1ФВ	РК50-2-21 (22)	Н 16.2			
		L 32.0	ВРQ.364.008ТУ		L 37.5			
СР-50-80ПВ ВРQ.364.008ТУ	РК50-3-11 (13)	Н 41.0	СР-50-2ПВ	РК50-3-11 (13)	Н 16.2			
		L 32.0	ВРQ.364.008ТУ		L 37.5			
СР-50-81ПВ ВРQ.364.008ТУ	РК50-2-11 (13,16)	Н 41.0	СР-50-3ПВ	РК100-4-31 (РК100-4-11)	Н 16.2			
		L 32.0	ВРQ.364.008ТУ		L 37.5			
СР-50-81ФВ ВРQ.364.008ТУ	РК50-2-21 (22)	Н 41.0	СР-50-3ФВ	РКТФ-56	Н 16.2			
		L 32.0	ВРQ.364.008ТУ		L 37.5			
			<i>Переходы</i>					
СР-50-75ФВ ВРQ.364.008ТУ		Н 16.2						
		L 37.2						
СР-50-95ФВ ВРQ.364.013ТУ		Н 32.5						
		L 36.2						
СРГ-50-82ФВ ВРQ.364.012ТУ		Н 20.0						
		L 39.0						







































<i>Вилки кабельные</i>				<i>Вилки кабельные</i>			
СР-50-628ФВ ВРQ.364.030ТУ	PK50-2-11 (16,21,22)	H 17.0 L 35.5		СР-75-901ФВ ВРQ.364.024ТУ	PK75-4-12	H 22.0 L 49.0	
СР-50-636ФВ ВРQ.364.025ТУ	PK50-2-25 (28,29)	H 17.0 L 33.0		<i>Розетки кабельные</i>			
СР-50-638ФВ ВРQ.364.025ТУ	PK50-2-11	H 17.0 L 33.0		СР-75-902ФВ ВРQ.364.024ТУ	PK75-4-12	H 22.0 L 47.5	
ВРQ.364.025ТУ				<i>Вилки кабельные</i>			
СР-50-642ФВ ВРQ.364.025ТУ	PK50-4-21	H 25.4 L 39.5		СР-75-614ФВ ВРQ.364.025ТУ	PK75-7-21	H 26.0 L 50.0	
СР-50-821ФВ ВРQ.364.025ТУ	PK50-4-11	H 25.4 L 39.5		<i>Розетки кабельные</i>			
СР-50-823ФВ ВРQ.364.025ТУ	PK50-7-22	H 25.4 L 43.5		СР-75-615ФВ ВРQ.364.025ТУ	PK75-7-21	H 26.0 L 48.5	
<i>Розетки кабельные</i>				ВРQ.364.030ТУ			
СР-50-629ФВ ВРQ.364.030ТУ	PK50-2-11 (16,21,22)	H 17.0 L 36.5		<i>Вилки кабельные</i>			
СР-50-635ФВ ВРQ.364.025ТУ	PK50-2-25 (28,29)	H 17.0 L 34.5		СР-50-630ФВ ВРQ.364.030ТУ	PK50-7-21 (22 до 1991г)	H 26.0 L 51.5	
СР-50-637ФВ ВРQ.364.025ТУ	PK50-2-11	H 17.0 L 34.5		СР-50-818ФВ ВРQ.364.030ТУ	PK50-7-22	H 26.0 L 51.5	
<i>Розетки кабельные</i>				<i>Розетки кабельные</i>			
СР-50-641ФВ ВРQ.364.025ТУ	PK50-4-21	H 18.0 L 47.0		СР-50-631ФВ ВРQ.364.030ТУ	PK50-7-21 (22 до 1991г)	H 26.0 L 51.5	
СР-50-820ФВ ВРQ.364.025ТУ	PK50-4-11	H 18.0 L 47.0		СР-50-819ФВ ВРQ.364.030ТУ	PK50-7-22	H 26.0 L 51.5	
СР-50-822ФВ ВРQ.364.025ТУ	PK50-7-22	H 18.0 L 44.5	ВРQ.364.024ТУ				
<i>Вилки кабельные</i>				<i>Вилки кабельные</i>			
СР-50-632ФВ ВРQ.364.024ТУ	PK50-2-12	H 22.0 L 47.5		<i>Розетки кабельные</i>			
СР-50-902ФВ ВРQ.364.024ТУ	PK50-7-11	H 22.0 L 49.0		СР-50-903ФВ ВРQ.364.024ТУ	PK50-7-11	H 22.0 L 49.5	

<i>Вилки кабельные</i>			СРГ-50-187 ФВ ВРQ.364.022ТУ	H 24.0 L 59.5		
СР-75-632 ФВ ВРQ.364.042ТУ	PK75-2-22	H 14.0 L 60.5		СРГ-50-190 ФВ ВРQ.364.022ТУ	H 26.0 L 89.5	
СР-75-633 ФВ ВРQ.364.042ТУ	PK75-2-22	H 14.0 L 37.5		СРГ-50-405 ФВ ВРQ.364.022ТУ	H 26.0 L 59.5	
СР-75-635 ФВ ВРQ.364.042ТУ	PK75-3-22	H 14.0 L 60.5				
СР-75-636 ФВ ВРQ.364.042ТУ	PK75-3-22	H 14.0 L 37.5				
СР-75-638 ФВ ВРQ.364.042ТУ	PK75-4-22	H 14.0 L 60.5				
СР-75-639 ФВ ВРQ.364.042ТУ	PK75-4-22	H 14.0 L 37.5				
<i>Розетки кабельные</i>						
СР-75-631 ФВ ВРQ.364.042ТУ	PK75-2-22	H 14.0 L 35.0				
СР-75-634 ФВ ВРQ.364.042ТУ	PK75-3-22	H 14.0 L 35.0				
СР-75-637 ФВ ВРQ.364.042ТУ	PK75-4-22	H 14.0 L 35.0				
ВРQ.364.042ТУ						
<i>Вилки кабельные</i>						
СР-50-667 ФВ ВРQ.364.042ТУ	PK50-2-22	H 14.0 L 60.5				
СР-50-668 ФВ ВРQ.364.042ТУ	PK50-2-22	H 14.0 L 37.5				
<i>Розетки кабельные</i>						
СР-50-666 ФВ ВРQ.364.042ТУ	PK50-2-22	H 14.0 L 35.0				
ВРQ.364.022ТУ						
<i>Переходы</i>						
СРГ-50-406 ФВ ВРQ.364.022ТУ		H 26.0 L 77.5				
СРГ-50-901 ФВ ВРQ.364.022ТУ		H 24.0 L 77.5				
СРГ-50-407 ФВ ВРQ.364.022ТУ		H 26.0 L 78.5				






















<i>Вилки кабельные</i>				СР-50-434ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-2-11 (16,21,22)	H 38.5 L 36.0	
СР-50-13ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-7-47	H 21.0 L 42.0		СР-50-435ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-3-11	H 38.5 L 36.0	
СР-50-424ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-2-11 (16,21,22)	H 21.4 L 36.5		СР-50-436ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-3-21	H 38.5 L 36.0	
СР-50-426ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-3-11	H 21.4 L 36.5		СР-50-437ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-4-11 до 1991г.	H 50.5 L 38.0	
СР-50-428ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-3-21	H 21.4 L 36.5		СР-50-438ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-4-21	H 50.5 L 38.0	
СР-50-430ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-4-11 до 1991г.	H 21.4 L 49.5		СР-50-450ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-7-11	H 49.5 L 38.0	
СР-50-432ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-4-21	H 21.4 L 49.5		СР-50-451ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-7-21 (22 до 1991г)	H 49.5 L 38.0	
СР-50-447ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-7-21 (22 до 1991г)	H 21.4 L 48.5		СР-50-826ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-4-11	H 50.5 L 38.0	
СР-50-449ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-7-11	H 21.4 L 48.5		СР-50-829ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-7-22	H 49.5 L 38.0	
СР-50-758ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-2-25 (28,29)	H 21.4 L 36.5		<i>Розетки кабельные</i>			
СР-50-780ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-7-31C	H 21.4 L 46.5		СР-50-452ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-7-21 (22 до 1991г)	H 18.0 L 49.0	
СР-50-824ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-4-11	H 21.4 L 49.5		СР-50-453ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-7-11	H 18.0 L 49.0	
СР-50-828ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-7-22	H 21.4 L 48.5		СР-50-781ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-7-31C	H 16.0 L 47.0	
СР-50-782ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-4-32C	H 21.4 L 36.5		СР-50-783ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-4-32C	H 16.0 L 37.5	
СР-50-784ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-4-31C	H 21.4 L 36.5		СР-50-785ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-4-31C	H 16.0 L 37.5	
СР-50-786ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-3,7-31C	H 21.4 L 36.5		СР-50-802ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-7-417C	H 16.0 L 47.0	
СР-50-803ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-7-417C	H 21.4 L 46.5		СР-50-830ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-7-22	H 18.0 L 49.0	
СР-50-788ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-7-31C	H 48.0 L 39.5		<i>Розетки приборные</i>			
СР-50-874ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-7-417C	H 48.0 L 39.5		СР-50-439ФВ ВРQ.364.039ТУ		H 25.4 L 22.5	
СР-50-789ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-3,7-31C	H 37.5 L 38.5		СРГ-50-440ФВ ВРQ.364.039ТУ		H 28.0 L 24.0	
СР-50-790ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-4-31C	H 37.5 L 38.5					































Розетки приборно-кабельные				Вилки кабельные			
СР-50-14ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-7-47	H 26.0 L 42.8		СР-50-130ПВ ВРQ.364.007ТУ	PK50-4-11 до 1991г.	H 22.0 L 44.0	
СР-50-22ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-13-61	H 32.0 L 46.8		СР-50-130ФВ ВРQ.364.007ТУ	PK50-4-21	H 22.0 L 43.5	
СР-50-425ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-2-11 (16,21,22)	H 25.4 L 37.5		СР-50-164ПВ ВРQ.364.007ТУ	PK50-7-11 (15)	H 22.0 L 44.0	
СР-50-427ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-3-11	H 25.4 L 37.5		СР-50-164ФВ ВРQ.364.007ТУ	PK50-7-21 (22 до 1991г)	H 22.0 L 44.0	
СР-50-429ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-3-21	H 25.4 L 37.5		СР-50-171ПВ ВРQ.364.007ТУ	PK6	H 24.0 L 44.5	
СР-50-431ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-4-11 до 1991г.	H 25.4 L 50.0		СР-50-301ПВ ВРQ.364.007ТУ	PK150-7-11 (PK150) (31)	H 22.0 L 45.0	
СР-50-433ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-4-21	H 25.4 L 50.0		СР-50-357ФВ ВРQ.364.007ТУ	PK50-11-11 (21)	H 24.0 L 45.5	
СР-50-446ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-7-21 (22 до 1991г)	H 25.4 L 49.0		СР-50-358ФВ ВРQ.364.007ТУ	PK50-11-14	H 24.0 L 45.5	
СР-50-448ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-7-11	H 25.4 L 49.0		СР-50-811ФВ ВРQ.364.007ТУ	PK50-7-22	H 22.0 L 44.0	
СР-50-759ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-2-25 (28,29)	H 25.4 L 37.5		СР-50-831ПВ ВРQ.364.007ТУ	PK50-4-11	H 22.0 L 44.0	
СР-50-825ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-4-11	H 25.4 L 50.0		СР-50-135ПВ ВРQ.364.007ТУ	PK50-2-11 (16)	H 22.0 L 39.5	
СР-50-827ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-7-22	H 25.4 L 49.0		СР-50-135ФВ ВРQ.364.007ТУ	PK50-2-21 (22)	H 22.0 L 39.5	
СР-50-787ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-3,7-31С	H 25.4 L 37.5	СР-50-391ФВ ВРQ.364.007ТУ	PK50-3-11	H 22.0 L 39.5		
<i>Переходы</i>				СР-50-184ФВ ВРQ.364.007ТУ	PK50-9-23 (23С)		H 24.0 L 61.5
СР-50-441ФВ ВРQ.364.039ТУ		H 25.4 L 32.0		СР-50-757ФВ ВРQ.364.007ТУ	PK50-7-47К	H 22.0 L 47.5	
СР-50-409ФВ ВРQ.364.039ТУ		H 36.0 L 46.0		СР-50-161ПВ ВРQ.364.007ТУ	PK50-7-11 (15)	H 52.5 L 40.1	
СРГ-50-442ФВ ВРQ.364.039ТУ		H 28.0 L 33.0		СР-50-161ФВ ВРQ.364.007ТУ	PK50-7-21 (22 до 1991г)	H 52.5 L 40.1	
СРГ-50-801ФВ ВРQ.364.039ТУ		H 16.0 L 21.5		СР-50-185ФВ ВРQ.364.007ТУ	PK50-9-23 (23С)	H 56.0 L 42.0	
СРГ-50-884ФВ ВРQ.364.039ТУ		H 16.0 L 21.5		СР-50-186ПВ ВРQ.364.007ТУ	PK6	H 51.5 L 40.1	
				СР-50-308ПВ ВРQ.364.007ТУ	PK150-7-11 (PK150) (31)	H 53.5 L 40.1	





















			<i>Переходы</i>						
СР-50-361ФВ ВРQ.364.007ТУ	PK50-11-11 (21)	H 51.5 L 40.5		СР-50-162ПВ ВРQ.364.007ТУ		H 25.4 L 42.2			
СР-50-362ФВ ВРQ.364.007ТУ	PK50-11-14	H 51.5 L 40.5		СР-50-162ФВ ВРQ.364.007ТУ		H 25.4 L 42.2			
СР-50-813ФВ ВРQ.364.007ТУ	PK50-7-22	H 52.5 L 40.1		СР-50-194ФВ ВРQ.364.013ТУ		H 37.8 L 44.2			
<i>Розетки приборные</i>				СРГ-50-172ФВ ВРQ.364.012ТУ		H 28.0 L 38.0			
СРГ-50-312ФВ ВРQ.364.014ТУ		H 26.0 L 36.0		СРГ-50-188ФВ ВРQ.364.022ТУ		H 26.0 L 83.0			
СР-50-165ФВ ВРQ.364.007ТУ		H 25.0 L 25.5		СРГ-50-259ФВ ВРQ.364.019ТУ		H 36.9 L 51.0			
СР-50-153ФВ ВРQ.364.007ТУ		H 45.0 L 36.5		СРГ-50-408ФВ ВРQ.364.022ТУ		H 26.0 L 71.0			
<i>Розетки приборно-кабельные</i>					ГОСТ 20265-83				
СР-50-131ПВ ВРQ.364.007ТУ	PK50-4-11 до 1991г.	H 27.7 L 42.5		<i>Вилки приборно-кабельные</i>					
СР-50-131ФВ ВРQ.364.007ТУ	PK50-4-21	H 27.7 L 42.0		СР-50-154ФВ ВРQ.364.018ТУ	PK50-2-11 (16,21,22)	H 19.0 L 35.2			
СР-50-163ПВ ВРQ.364.007ТУ	PK50-7-11 (15)	H 27.7 L 42.5		СР-50-158ФВ ВРQ.364.018ТУ	PK50-3-11	H 19.0 L 35.2			
СР-50-163ФВ ВРQ.364.007ТУ	PK50-7-21 (22 до 1991г)	H 27.7 L 42.5		СР-50-168ФВ ВРQ.364.018ТУ	PK50-4-21	H 25.0 L 39.5			
СР-50-170ПВ ВРQ.364.007ТУ	PK6	H 27.7 L 44.0		СР-50-283ФВ ВРQ.364.018ТУ	PK50-2-12	H 19.0 L 35.2			
СР-50-300ПВ ВРQ.364.007ТУ	PK150-7-11 (PK150) (31)	H 27.7 L 43.5		СР-50-344ФВ ВРQ.364.018ТУ	PK50-7-22 до 1991 г.	H 25.0 L 43.5			
СР-50-365ФВ ВРQ.364.007ТУ	PK50-11-11 (21)	H 27.7 L 44.0		СР-50-346ФВ ВРQ.364.018ТУ	PK50-2-25 (28,29)	H 19.0 L 35.2			
СР-50-366ФВ ВРQ.364.007ТУ	PK50-11-14	H 27.7 L 44.0		СР-50-814ФВ ВРQ.364.018ТУ	PK50-4-11	H 25.0 L 39.5			
СР-50-812ФВ ВРQ.364.007ТУ	PK50-7-22	H 27.7 L 42.5		СР-50-817ФВ ВРQ.364.018ТУ	PK50-7-22	H 25.0 L 43.5			
СР-50-832ПВ ВРQ.364.007ТУ	PK50-4-11	H 27.7 L 42.5		СР-50-753ФВ ВРQ.364.018ТУ	PK50-3,7-41K	H 16.0 L 39.0			
СР-50-183ФВ ВРQ.364.007ТУ	PK50-9-23 (23C)	H 27.7 L 61.5			СР-50-755ФВ ВРQ.364.018ТУ	PK50-7-47K		H 16.0 L 47.0	
СР-50-756ФВ ВРQ.364.007ТУ	PK50-7-47K	H 27.7 L 46.0							

<i>Вилки приборные</i>											
СРГ-50-150ФВ ВРQ.364.018ТУ		H 19.0		СРГ-50-732ФВ ВРQ.364.018ТУ				H 20.0			
		L 21.5						L 21.5			
<i>Вилки кабельные</i>											
СРГ-50-152ФВ ВРQ.364.018ТУ		H 26.0		СР-75-209ФВ ВРQ.364.019ТУ	PK75-7-21 (22)			H 21.8			
		L 20.7						L 46.5			
СРГ-50-731ФВ ВРQ.364.018ТУ		H 20.0		СР-75-154ПВ ВРQ.364.007ТУ	PK75-4-11 (12,13,15,16)			H 22.0			
		L 20.7						L 43.5			
		H 20.0		СР-75-154ФВ ВРQ.364.007ТУ	PK75-4-21 (22)			H 22.0			
		L 20.7						L 43.5			
		H 20.0		СР-75-167ПВ ВРQ.364.007ТУ	PK3 (PK75-9-13)			H 24.0			
		L 20.7						L 44.5			
<i>Розетки кабельные</i>											
СР-50-155ФВ ВРQ.364.018ТУ	PK50-2-11 (16,21,22)	H 12.0		СР-75-213ФВ ВРQ.364.007ТУ	PK75-4-19			H 22.0			
		L 34.5						L 45.0			
СР-50-159ФВ ВРQ.364.018ТУ	PK50-3-11	H 12.0		СР-75-297ФВ ВРQ.364.007ТУ	PK75-9-15			H 24.0			
		L 34.5						L 44.5			
СР-50-169ФВ ВРQ.364.018ТУ	PK50-4-21	H 18.0		СР-75-158ПВ ВРQ.364.007ТУ	PK75-4-11 (12,13,15,16)			H 52.5			
		L 43.5						L 40.1			
СР-50-258ФВ ВРQ.364.018ТУ	PK50-2-12	H 12.0		СР-75-158ФВ ВРQ.364.007ТУ	PK75-4-21 (22)			H 52.5			
		L 34.5						L 40.1			
СР-50-343ФВ ВРQ.364.018ТУ	PK50-7-22 до 1991 г.	H 18.0		СР-75-160ПВ ВРQ.364.007ТУ	PK3 (PK75-9-13)			H 51.5			
		L 44.5						L 40.1			
СР-50-345ФВ ВРQ.364.018ТУ	PK50-2-25 (28,29)	H 12.0		СР-75-210ФВ ВРQ.364.019ТУ	PK75-7-21 (22)			H 52.5			
		L 34.5						L 39.5			
СР-50-815ФВ ВРQ.364.018ТУ	PK50-4-11	H 18.0		СР-75-298ФВ ВРQ.364.007ТУ	PK75-9-15			H 51.5			
		L 43.5						L 40.1			
СР-50-816ФВ ВРQ.364.018ТУ	PK50-7-22	H 18.0		СР-75-155ПВ ВРQ.364.007ТУ	PK75-4-11 (12,13,15,16)			H 27.7			
		L 46.5						L 42.0			
СР-50-752ФВ ВРQ.364.018ТУ	PK50-3,7-41К	H 12.0		СР-75-155ФВ ВРQ.364.007ТУ	PK75-4-21 (22)			H 27.7			
		L 16.0						L 42.0			
СР-50-754ФВ ВРQ.364.018ТУ	PK50-7-47К	H 16.0		СР-75-168ПВ ВРQ.364.007ТУ	PK3 (PK75-9-13)			H 27.7			
		L 48.5						L 44.0			
		L 44.5		СР-75-211ФВ ВРQ.364.019ТУ	PK75-7-21 (22)			H 27.7			
		L 44.5						L 49.5			
<i>Переходы</i>											
СР-50-151ФВ ВРQ.364.018ТУ		H 35.0		СР-75-214ФВ ВРQ.364.007ТУ	PK75-4-19			H 27.7			
		L 41.0						L 43.5			
СР-50-160ФВ ВРQ.364.018ТУ		H 19.0		СР-75-296ФВ ВРQ.364.007ТУ	PK75-9-15			H 27.7			
		L 22.5						L 43.5			
СРГ-50-166ФВ ВРQ.364.018ТУ		H 26.0						H 26.0			
		L 21.5						L 21.5			

<i>Розетки приборные</i>			СР-75-377ФВ ВРQ.364.029ТУ	PK75-24-32	H 58.0 L191.5		
СР-75-166ФВ ВРQ.364.007ТУ		H 25.0		<i>Вилки кабельные</i>			
		L 25.5		СР-50-27ФВ ВРQ.364.049ТУ	PK50-3-28C (29C)	H 9.5 L 25.0	
СР-75-153ФВ ВРQ.364.007ТУ		H 45.0		СР-50-722ФВ ВРQ.364.049ТУ	PK50-3-11	H 12.0 L 32.0	
		L 36.5		СР-50-724ФВ ВРQ.364.049ТУ	PK50-2-11 (16,21,22)	H 9.2 L 29.5	
<i>Переходы</i>			СР-50-726ФВ ВРQ.364.049ТУ	PK50-2-25 (28,29)	H 9.0 L 18.0		
СР-75-150ПВ ВРQ.364.007ТУ		H 25.4 L 42.2		СР-50-748ФВ ВРQ.364.049ТУ	PK50-3,7-31C	H 12.0 L 31.0	
СР-75-150ФВ ВРQ.364.007ТУ		H 25.4 L 42.2		СР-50-805ФВ ВРQ.364.049ТУ	PK50-1,5-12 (21,23)	H 9.0 L 21.8	
СР-75-193ФВ ВРQ.364.013ТУ		H 37.8 L 44.2		СР-50-807ФВ ВРQ.364.049ТУ	PK50-1,5-22 (22C,22T,27)	H 9.0 L 21.8	
СРГ-75-151ФВ ВРQ.364.012ТУ		H 28.0 L 38.0		СР-50-873ФВ ВРQ.364.049ТУ	PK50-2-21	H 16.0 L 18.6	
СРГ-75-212ФВ ВРQ.364.019ТУ		H 36.9 L 51.0		СР-50-875ФВ ВРQ.364.049ТУ	PK50-2-25 (28,29)	H 11.0 L 18.5	
<i>Вилки кабельные</i>				<i>Розетки кабельные</i>			
СР-75-195ФВ ВРQ.364.029ТУ	PK75-13-11	H 47.0 L131.0		СР-50-804ФВ ВРQ.364.049ТУ	PK50-1,5-12 (21,23)	H 8.0 L 20.0	
СР-75-199ФВ ВРQ.364.029ТУ	PK75-17-31 (PK75-17-11)	H 47.0 L120.0		СР-50-806ФВ ВРQ.364.049ТУ	PK50-1,5-22 (22C,22T,27)	H 8.0 L 20.0	
СР-75-201ФВ ВРQ.364.029ТУ	PK75-17-12	H 47.0 L131.0		<i>Розетки приборные</i>			
СР-75-369ФВ ВРQ.364.029ТУ	PK75-9-13	H 47.0 L132.0		СР-50-727ФВ ВРQ.364.049ТУ		H 13.0 L 13.5	
СР-75-371ФВ ВРQ.364.029ТУ	PK75-24-32	H 49.0 L144.0	<i>Розетки приборно-кабельные</i>				
<i>Розетки приборно-кабельные</i>			СР-50-721ФВ ВРQ.364.049ТУ	PK50-3-11	H 12.5 L 31.0		
СР-75-196ФВ ВРQ.364.029ТУ	PK75-13-11	H 58.0 L125.0		СР-50-723ФВ ВРQ.364.049ТУ	PK50-2-11 (16,21,22)	H 12.5 L 27.0	
СР-75-198ФВ ВРQ.364.029ТУ	PK75-13-32 (PK75-13-12)	H 58.0 L125.0		СР-50-725ФВ ВРQ.364.049ТУ	PK50-2-25 (28,29)	H 12.5 L 15.5	
СР-75-200ФВ ВРQ.364.029ТУ	PK75-17-31 (PK75-17-11)	H 58.0 L114.0		СР-50-747ФВ ВРQ.364.049ТУ	PK50-3,7-31C	H 12.5 L 29.0	
СР-75-202ФВ ВРQ.364.029ТУ	PK75-17-12	H 58.0 L125.0					
СР-75-370ФВ ВРQ.364.029ТУ	PK75-9-13	H 58.0 L125.0					

<i>Переходы</i>				<i>Розетки кабельные</i>			
CP-50-728ФВ BPQ.364.049TY		H 19.5 L 12.5		CP-50-368ФВ BPQ.364.026TY	PK50-1-11 (21)	H 8.0 L 23.0	
CPГ-50-808ФВ BPQ.364.049TY		H 6.0 L 18.0		CP-50-370ФВ BPQ.364.026TY	PK50-1,5-11 (12,21)	H 8.0 L 23.0	
CPГ-50-751ФВ BPQ.364.049TY		H 6.0 L 13.1		CP-50-734ФВ BPQ.364.026TY	PK50-2-11 (21)	H 8.0 L 18.5	
CPГ-50-872ФВ BPQ.364.049TY		H 9.0 L 19.6		CP-50-736ФВ BPQ.364.026TY	PK50-2-22	H 8.0 L 18.5	
МЭК 169-15				CP-50-337ФВ BPQ.364.027TY	PK50-1-23	H 8.0 L 14.5	
<i>Вилки кабельные</i>				CP-50-339ФВ BPQ.364.027TY	PK50-1,5-22	H 8.0 L 14.5	
CP-50-26ФВ BPQ.364.049TY	PK50-2-25 (28,29)	H 9.0 L 18.0		CP-50-341ФВ BPQ.364.027TY	PK50-2-25 (28,29)	H 8.0 L 14.5	
<i>Розетки приборно-кабельные</i>				<i>Переходы</i>			
CP-50-25ФВ BPQ.364.049TY	PK50-2-25 (28,29)	H 12.5 L 15.5		CPГ-50-717ФВ BPQ.364.047TY		H 6.0 L 13.8	
<i>Переходы</i>				<i>Вилки приборные</i>			
CPГ-50-876ФВ BPQ.364.049TY		H 6.0 L 13.1		CPГ-50-263ФВ BPQ.364.014TY		H 11.0 L 18.5	
<i>Вилки приборные</i>				CP-50-267ФВ BPQ.364.015TY		H 11.0 L 16.3	
CP-50-342ФВ BPQ.364.027TY		H 8.0 L 11.2		<i>Вилки приборно-кабельные</i>			
<i>Вилки приборно-кабельные</i>				CP-50-281ФВ BPQ.364.015TY	PK50-2-11 (16)	H 11.0 L 24.3	
CP-50-336ФВ BPQ.364.027TY	PK50-1-23	H 8.0 L 13.0		CP-50-282ФВ BPQ.364.015TY	PK50-2-21 (22)	H 11.0 L 24.3	
CP-50-338ФВ BPQ.364.027TY	PK50-1,5-22	H 8.0 L 13.0		<i>Розетки кабельные</i>			
CP-50-340ФВ BPQ.364.027TY	PK50-2-25 (28,29)	H 8.0 L 13.0		CP-50-257ФВ BPQ.364.019TY	PK50-2-12	H 10.0 L 29.0	
CP-50-369ФВ BPQ.364.026TY	PK50-1-11 (21)	H 8.0 L 20.5		CP-50-275ФВ BPQ.364.015TY	PK50-2-11 (16)	H 10.1 L 26.0	
CP-50-371ФВ BPQ.364.026TY	PK50-1,5-11 (12,21)	H 8.0 L 20.5	CP-50-276ФВ BPQ.364.015TY	PK50-2-21 (22)	H 10.1 L 26.0		
CP-50-733ФВ BPQ.364.026TY	PK50-2-11 (21)	H 8.0 L 16.0		CP-50-287ФВ BPQ.364.015TY	PK50-2-11 (16)	H 24.0 L 23.0	
CP-50-735ФВ BPQ.364.026TY	PK50-2-22	H 8.0 L 16.0		CP-50-288ФВ BPQ.364.015TY	PK50-2-21 (22)	H 24.0 L 23.0	

<i>Переходы</i>				<i>Вилки приборные</i>			
СРГ-50-716ФВ ВРQ.364.047ТУ		H 6.0		СРГ-75-270ФВ ВРQ.364.014ТУ		H 13.0	
		L 14.2				L 18.5	
СР-50-293ФВ ВРQ.364.013ТУ		H 18.5		СР-75-268ФВ ВРQ.364.015ТУ		H 12.4	
		L 22.3				L 16.3	
<i>Переходы</i>							
СРГ-50-260ФВ ВРQ.364.019ТУ		H 24.0		СР-75-294ФВ ВРQ.364.013ТУ		H 20.5	
		L 31.4				L 22.3	
СРГ-50-273ФВ ВРQ.364.012ТУ		H 11.0		СРГ-75-274ФВ ВРQ.364.012ТУ		H 13.0	
		L 20.3				L 20.3	
СР-50-271ФВ ВРQ.364.015ТУ		H 11.0		СР-75-272ФВ ВРQ.364.015ТУ		H 12.4	
		L 17.1				L 17.1	
<i>Розетки кабельные</i>				<i>Вилки кабельные</i>			
СР-75-275ФВ ВРQ.364.015ТУ	PK75-2-21	H 12.6		СР-50-108ФВ ОЮQ.364.032ТУ	PK50-1-11 (21)	H 8.0	
		L 26.0				L 21.0	
СР-75-278ФВ ВРQ.364.015ТУ	PK75-4-11 (12)	H 12.6		СР-50-109ФВ ОЮQ.364.032ТУ	PK50-1,5-11 (21)	H 8.0	
		L 26.0				L 21.0	
СР-75-279ФВ ВРQ.364.015ТУ	PK75-4-21	H 12.6		СР-50-110ФВ ОЮQ.364.032ТУ	PK50-2-12 (16,22)	H 8.0	
		L 26.0				L 24.0	
СР-75-280ФВ ВРQ.364.015ТУ	PK75-3-31 (PK75-3-11)	H 12.1		СР-50-111ФВ ОЮQ.364.032ТУ	PK50-2-11 (13,16,21)	H 8.0	
		L 26.0				L 24.0	
СР-75-289ФВ ВРQ.364.015ТУ	PK75-4-11 (12)	H 27.0		<i>Розетки кабельные</i>			
		L 25.5					
СР-75-290ФВ ВРQ.364.015ТУ	PK75-4-21	H 27.0		СР-50-104ФВ ОЮQ.364.032ТУ	PK50-1-11 (21)	H 6.0	
		L 25.5				L 21.5	
СР-75-291ФВ ВРQ.364.015ТУ	PK75-3-31 (PK75-3-11)	H 27.0		СР-50-106ФВ ОЮQ.364.032ТУ	PK50-2-12 (16,22)	H 6.0	
		L 25.5				L 23.0	
<i>Вилки приборно-кабельные</i>				<i>Розетки приборные</i>			
СР-75-276ФВ ВРQ.364.015ТУ	PK75-2-21	H 12.6		СР-50-112ФВ ОЮQ.364.032ТУ		H 11.0	
		L 24.3				L 11.0	
СР-75-284ФВ ВРQ.364.015ТУ	PK75-4-11 (12)	H 12.6		<i>Розетки приборно-кабельные</i>			
		L 24.3					
СР-75-285ФВ ВРQ.364.015ТУ	PK75-4-21	H 12.6		СР-50-103ФВ ОЮQ.364.032ТУ	PK50-2-12 (22)	H 11.0	
		L 24.3				L 22.5	
СР-75-286ФВ ВРQ.364.015ТУ	PK75-3-31 (PK75-3-11)	H 12.4		СР-50-113ФВ ОЮQ.364.032ТУ	PK50-2-11 (13,16,21)	H 11.0	
		L 24.3				L 22.5	

<i>Вилки кабельные</i>				<i>Розетки кабельные</i>				
СР-75-107ФВ ОЮО.364.032ТУ	PK75-1-11 (12,21)	H 10.5 L 21.5		СР-75-324ФВ ВРQ.364.026ТУ	PK75-1-11 (12,21,22)	H 8.0 L 23.0		
СР-75-108ФВ ОЮО.364.032ТУ	PK75-1,5-11 (12,21)	H 10.5 L 21.5		СР-75-326ФВ ВРQ.364.026ТУ	PK75-1,5-11 (12,21,22)	H 8.0 L 23.0		
СР-75-109ФВ ОЮО.364.032ТУ	PK75-2-11 (12,13,22)	H 10.5 L 21.5		Переходы различных рядов				
<i>Розетки кабельные</i>				СР-75-610ФВ ВРQ.364.030ТУ	Рис.8 ТУ (Г)- Черт.7 (Г)	H 26.0 L 34.0		
СР-75-104ФВ ОЮО.364.032ТУ	PK75-1-11 (12,21)	H 8.0 L 22.0		СР-50-462ФВ ВРQ.364.044ТУ	Рис.6 ТУ (Ш) Рис.5 ТУ (Г)	H 47.0 L 73.5		
<i>Розетки приборные</i>				СР-50-460ФВ ВРQ.364.044ТУ	Рис.6 ТУ (Ш) Черт.4 (Г)	H 47.0 L 75.0		
СР-75-110ФВ ОЮО.364.032ТУ		H 12.4 L 11.0			СР-50-627ФВ ВРQ.364.030ТУ	Рис.8 ТУ (Ш) Черт.4 (Г)	H 26.0 L 44.0	
<i>Розетки приборно-кабельные</i>					СР-75-611ФВ ВРQ.364.030ТУ	Рис.8 ТУ (Ш) Черт.7 (Г)	H 26.0 L 44.0	
СР-75-101ФВ ОЮО.364.032ТУ	PK75-1-11 (12,21)	H 12.4 L 22.5			СР-75-391ФВ ВРQ.364.044ТУ	Черт.7 (Ш) - Черт.8 (Г)	H 58.0 L 54.5	
СР-75-102ФВ ОЮО.364.032ТУ	PK75-1,5-11 (12,21)	H 12.4 L 22.5		СР-75-392ФВ ВРQ.364.044ТУ	Черт.4 (Ш) - Черт.8 (Г)	H 58.0 L 54.5		
СР-75-103ФВ ОЮО.364.032ТУ	PK75-2-11 (12,13,22)	H 12.4 L 22.5		СР-75-393ФВ ВРQ.364.044ТУ	Черт.8 (Ш) - Черт.4 (Г)	H 47.0 L 55.5		
<i>Вилки кабельные</i>				СР-75-375ФВ ВРQ.364.044ТУ	Черт.8 (Ш) - Черт.7 (Г)	H 47.0 L 55.5		
СР-50-457ФВ ВРQ.364.043ТУ	PK50-17-51C	H 52.0 L 101.5		<i>Вилки кабельные</i>				
<i>Розетки приборно-кабельные</i>				СР-50-23ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-7-59C (58C)	H 22.0 L 61.5		
СР-50-456ФВ ВРQ.364.043ТУ	PK50-17-51C	H 58.0 L 96.0			<i>Розетки приборно-кабельные</i>			
<i>Вилки приборные</i>					СР-50-24ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-7-59C (58C)	H 25.4 L 62.0	
СР-75-327ФВ ВРQ.364.026ТУ		H 8.0 L 11.5			<i>Розетки приборные</i>			
<i>Вилки приборно-кабельные</i>				СР-50-28ФВ ВРQ.364.039ТУ		H 25.4 L 22.5		
СР-75-323ФВ ВРQ.364.026ТУ	PK75-1-11 (12,21,22)	H 8.0 L 20.5			<i>Вилки кабельные</i>			
СР-75-325ФВ ВРQ.364.026ТУ	PK75-1,5-11 (12,21,22)	H 8.0 L 20.5	СР-50-17ФВ ВРQ.364.039ТУ		PK50-7-47	H 18.0 L 38.8		
<i>Розетки приборно-кабельные</i>					СР-50-18ФВ ВРQ.364.039ТУ	PK50-7-47	H 26.0 L 36.5	